



18 de Junio de 2020

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
CENTRAL DE APOYO LOGISTICO

Página 1 de 1

Dpto. de Compras y Contrataciones

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencias del Procedimiento: Portal Transaccional: PROMESECAL-CCC-CMC-2020-0026

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

PROMESECAL en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la ***"Adquisición de confección de Alfombras para ser utilizadas en la institución"***

Los interesados en retirar las **Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia**, deberán dirigirse a Promese/Cal Ciudad Salud, Depto. de Compras y Contrataciones, Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte, al lado del Hosp. Dr. Ney Arias Lora, en el horario de (8:00 AM hasta las 4:00 PM de lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la institución www.promesecal.gob.do o del Portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboración de sus propuestas. El costo de las **Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia** es de RD\$ 0.00.

Las Ofertas Económicas serán recibidas en sobres sellados hasta el **23 de Junio del 2020 hasta las 12:00 p.m.**, en el Departamento de Compras y Contrataciones ubicado en la Avenida Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Ciudad Salud, Municipio Santo Domingo Norte.


LIC. VICENTE SANCHEZ

Director Administrativo Financiero

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo, Norte
18 de Junio del 2020

No. Referencia del Proceso:
REF. PROMESECAL-DAF-CM-2020-0026
Desde 18/06/2020 hasta 23/06/2020



Especificaciones Técnica

1. Objeto del Proceso

Constituye el objeto de la presente convocatoria la **"Adquisición de Confección de Alfombras para ser utilizados en la Institución"** Este proceso estará regido de acuerdo con las especificaciones fijadas en el presente documento de bases y condiciones generales.

Este documento constituye la base para la participación en la Compra Menor, si el Oferente/Proponente omite alguna parte de la información requerida en las presentes Especificaciones Técnicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser la prohibición de participar en el proceso de Compra Menor o la nulidad del contrato si fuere el caso.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Alfombra de fibra 2.30m x 1.00m	UNIDAD	1
2	Alfombra de fibra 2.15m x 1.00m	UNIDAD	2
3	Alfombra de fibra 1.30m x 1.00m	UNIDAD	2
4	Alfombra de fibra 1.80m x 1.00m	UNIDAD	1
5	Alfombra de fibra 1.80m x 1.00m	UNIDAD	2
6	Alfombra de fibra 1.80m x 1.00m	UNIDAD	1
7	Alfombra de fibra 1.50m x 0.90m	UNIDAD	1
8	Alfombra de fibra 1.80m x 1.00m	UNIDAD	1
9	Alfombra de tejido de nylon 3.56m x 2.00m	UNIDAD	1
10	Alfombra de tejido de nylon 1.90m x 1.00m	UNIDAD	1
11	Alfombra de tejido de nylon 1.96m x 1.23m	UNIDAD	1
12	Alfombra de tejido de nylon 2.00m x 1.00m	UNIDAD	1
13	Alfombra para cocina industriales de goma 1.22M x 0.60M	UNIDAD	2
14	Alfombra para cocina industriales de goma 1.22M x 0.60M	UNIDAD	2



2. Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas se consideran como parte integral de estas especificaciones técnicas. La omisión o inobservancia de cualquiera de las disposiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas generan la descalificación a participar en este proceso de contratación.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones
1	Tapetes (Alfombras) de fibras entrelazadas (riso spaguetti)	UNIDAD	1	Tapetes de fibras entrelazadas (riso spaguetti) de P.V.C., ideal para retener la suciedad, evitar los peligrosos resbalones y dar una apariencia e imagen impecable de la entrada, resistente a los rayos U.V., color gris oscuro, medidas 2.30M x 1.00M, sin logo.
2	Tapetes (Alfombras) de fibras entrelazadas (riso spaguetti)	UNIDAD	2	Tapetes de fibras entrelazadas (riso spaguetti) de P.V.C., ideal para retener la suciedad, evitar los peligrosos resbalones y dar una apariencia e imagen impecable de la entrada, resistente a los rayos U.V., color gris oscuro, medidas 2.15M x 1.00M, sin logo.
3	Tapetes (Alfombras) de fibras entrelazadas (riso spaguetti)	UNIDAD	2	Tapetes de fibras entrelazadas (riso spaguetti) de P.V.C., ideal para retener la suciedad, evitar los peligrosos resbalones y dar una apariencia e imagen impecable de la entrada, resistente a los rayos U.V., color gris oscuro, medidas 1.30M x 1.00M, sin logo.
4	Tapetes (Alfombras) de fibras entrelazadas (riso spaguetti)	UNIDAD	1	Tapetes de fibras entrelazadas (riso spaguetti) de P.V.C., ideal para retener la suciedad, evitar los peligrosos resbalones y dar una apariencia e imagen impecable de la entrada, resistente a los rayos U.V., color gris oscuro, medidas

Maria SIMONE



5	Tapetes (Alfombras) de fibras entrelazadas (riso spaguetti)	UNIDAD	2	1.80M x 1.00M, con logo PROMESECAL en azul. Tapetes de fibras entrelazadas (riso spaguetti) de P.V.C., ideal para retener la suciedad, evitar los peligrosos resbalones y dar una apariencia e imagen impecable de la entrada, resistente a los rayos U.V., color gris oscuro, medidas 1.80M x 1.00M, sin logo.
6	Tapetes (Alfombras) de fibras entrelazadas (riso spaguetti)	UNIDAD	1	Tapetes de fibras entrelazadas (riso spaguetti) de P.V.C., ideal para retener la suciedad, evitar los peligrosos resbalones y dar una apariencia e imagen impecable de la entrada, resistente a los rayos U.V., color gris oscuro, medidas 1.80M x 1.00M, sin logo.
7	Tapetes (Alfombras) de fibras entrelazadas (riso spaguetti)	UNIDAD	1	Tapetes de fibras entrelazadas (riso spaguetti) de P.V.C., ideal para retener la suciedad, evitar los peligrosos resbalones y dar una apariencia e imagen impecable de la entrada, resistente a los rayos U.V., color gris oscuro, medidas 1.50M x 0.90M, sin logo.
8	Tapetes (Alfombras) de fibras entrelazadas (riso spaguetti)	UNIDAD	1	Tapetes de fibras entrelazadas (riso spaguetti) de P.V.C., ideal para retener la suciedad, evitar los peligrosos resbalones y dar una apariencia e imagen impecable de la entrada, resistente a los rayos U.V., color gris oscuro, medidas 1.80M x 1.00M, sin logo.
9	Tapetes (Alfombras) en tejido de Nylon	UNIDAD	1	Tapetes en tejido de Nylon de primera calidad, sobre una base de P.V.C., para crear un logo de máxima definición, fundido en forma permanente, para retener la suciedad y la humedad de las suelas de los zapatos, resistente a los rayos U.V., (logotipo PROMESECAL).

Mario Jiménez

Depto. de Compras y Contrataciones MJ/mv

Lic. Mario Jiménez
Enc. Dpto. Compras y
Contrataciones

Página 3 de 6



10	Tapetes (Alfombras) en tejido de Nylon	UNIDAD	1	Base color gris y logo en azul, medidas 3.56M x 2.00M. Tapetes en tejido de Nylon de primera calidad, sobre una base de P.V.C., para crear un logo de máxima definición, fundido en forma permanente, para retener la suciedad y la humedad de las suelas de los zapatos, resistente a los rayos U.V, (logotipo PROMESECAL). Base color gris y logo en azul, medidas 1.90M x 1.00M.
11	Tapetes (Alfombras) en tejido de Nylon	UNIDAD	1	Tapetes en tejido de Nylon de primera calidad, sobre una base de P.V.C., para crear un logo de máxima definición, fundido en forma permanente, para retener la suciedad y la humedad de las suelas de los zapatos, resistente a los rayos U.V, (logotipo PROMESECAL). Base color gris y logo en azul, medidas 1.96M x 1.23M
12	Tapetes (Alfombras) en tejido de Nylon	UNIDAD	1	Tapetes en tejido de Nylon de primera calidad, sobre una base de P.V.C., para crear un logo de máxima definición, fundido en forma permanente, para retener la suciedad y la humedad de las suelas de los zapatos, resistente a los rayos U.V, (logotipo PROMESECAL). Base color gris y logo en azul, medidas 2.00M x 1.00M
13	Tapetes (Alfombras) para cocinas industriales de goma	UNIDAD	2	Tapetes para cocina industriales de goma, antideslizante, estado porozo para mantener el suelo seco y limpio, fácil de instalar y mantenimiento, con orilla en sus cuatro lados para mantener uniforme el tapete reduciendo así el peligro de resbalar, para uso en zona húmedas y secas, color negro, medidas 1.22M x 0.60M sin logo.

Depto. de Compras y Contrataciones MJ/mv

Lic. Mario Jiménez
Enc. Dpto Compras y
Contrataciones



14	Tapetes (Alfombras) para cocinas industriales de goma	UNIDAD	2	Tapetes para cocina industriales de goma, antideslizante, estado poroso para mantener el suelo seco y limpio, fácil de instalar y mantenimiento, con orilla en sus cuatro lados para mantener uniforme el tapete reduciendo así el peligro de resbalar, para uso en zona húmedas y secas, color negro, medidas 1.22M x 0.60M sin logo.
----	---	--------	---	--

NOTA:

Lic. Mario Jiménez
Enc. Dpto. Compras y
Contrataciones

- Se requiere la presentación de Especificaciones Técnicas de los ítem a presentar
- Se requiere presentación de **muestras para cada ítem cotizado** o disponibilidad de verificación (física) del artículo ofertado. (tipo de material)
- Una vez verificadas las muestras de lo indicado, se procederá a la homologación de las mismas, de acuerdo a lo requerido y a la ponderación de la documentación solicitada al efecto, bajo la modalidad **“CONFORME/ NO CONFORME”**, para que pueda ser considerado **CONFORME**, deberá cumplir con las características referidas en los y con los aspectos a homologar. Es decir que, el no cumplimiento en una de las especificaciones, implica la descalificación de la Oferta y la declaración de **NO CONFORME** del Bien ofertado.

3. Bases y Condiciones Generales

- Cualquier interesado en participar en este proceso deberá presentar a través del **Portal Transaccional de Compras y Contrataciones** o al **Departamento de Compras y Contrataciones** su propuesta en la fecha indicada en la convocatoria, en Pesos Dominicanos (RD\$) incluyendo los impuestos correspondientes a cada ítem y transporte y especificando tiempo de entrega.
- La institución requiere Crédito de 45 a 60 días para la contratación.
- La propuesta debe estar conformada por los ítems para los que quiera participar, cumpliendo con cada una de las características suministradas en este requerimiento, siendo recibida en la sede principal de PROMESE/CAL hasta el **Lunes 22 de junio a las 12:00p.m.**
- La adjudicación será realizada por ítem, conforme el cumplimiento de las especificaciones técnicas, menor tiempo de entrega, intereses institucionales y menor precio ofertado.
- Una vez recibidas las muestras de lo indicado, se procederá a la homologación de las mismas, de acuerdo a lo requerido y a la ponderación de la documentación solicitada al efecto, bajo la modalidad **“CONFORME/ NO CONFORME”**, para que pueda ser

considerado **CONFORME**, deberá cumplir con las características referidas en los y con los aspectos a homologar. Es decir que, el no cumplimiento en una de las especificaciones, implica la descalificación de la Oferta y la declaración de **NO CONFORME** del Bien ofertado.

4. Bases y Condiciones Generales

- Registro Proveedor del Estado (RPE)
- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que indique que se encuentran al día en el pago de los impuestos
- Certificación emitida por Tesorería de la Seguridad Social que indique que se encuentran al día en el pago de la Seguridad Social
- Constancia de Cuenta de Beneficiario

5. Tiempo y Lugar de Entrega

Estos artículos serán recibidos en las instalaciones de PROMESE/CAL, Avenida Konrad Adenauer (Prolongación Charles de Gaulle), Ciudad de Salud. El tiempo de entrega establecido no puede superar los 20 días partiendo de la notificación de la Orden de Compras.

6. Contactos: Lic. Mariela Valdez y Lic. Jennifer Abreu

Teléfono: 809-518-1313 ext. 1175, 1162

Correos: valdez.mariela@promesecal.gob.do, abreu.jennifer@promesecal.gob.do
compraspromesecal@gmail.com



Mario Jiménez

Lic. Mario Jiménez
Enc. Dpto. Compras y
Contrataciones